



CATÁLOGO
BICICLETAS



EDIÇÃO - 25 NOVEMBRO, 2024

SUMÁRIO

SUMARIO	2
🚴 MTB / City & Trekking	6
e - Quest XO AXS 2024.....	7
e - Quest XT Di2 2024.....	8
e - Quest XT 2024.....	9
e - Quest Deore 2024.....	10
e - Level EP6 2024.....	11
e - Level E7000 2024	12
🚴 Enduro/DownContry/XC/XCM.....	13
All Quest XT 12V 2023.....	14
All Quest Deore 12V 2023.....	15
Full Quest Racing Team XX SL 2024.....	16
Full Quest Racing Team XX 2024.....	17
Full Quest Racing Team XO 2024.....	18
Full Quest Racing Team GX 2024.....	19
Full Quest Racing Team GX 2024.....	20
Full Quest Racing Team XT/XTR 2024.....	21
Full Quest White Angel GX 2024.....	22
Full Quest White AngelNX 2024.....	23
Full Quest Red Devil Deore 2024.....	24
Full Quest Red Devil Deore Start 2024.....	25
Full Quest Granite Deore 2024.....	26
Full Quest Granite Deore Start 2024.....	27
Full Quest Advanced SR 2023.....	28
Full Quest Starter SX 2023.....	29
Evo Quest Racing Team XX SL 2024.....	30
Evo Quest Racing Team XX 2024.....	31
Evo Quest Racing Team XO 2024.....	32
Evo Quest Racing Team GX 2024.....	33
Evo Quest Racing Team GX 2024.....	34
Evo Quest Racing Team XT/XTR 2024.....	35
Evo Quest White Angel GX 2024.....	36
Evo Quest White Angel NX 2024.....	37
Evo Quest Red Devil Deore RS 2024.....	38
Evo Quest Red Devil Deore SR 2024.....	39
Evo Quest Red Devil Deore RS Start 2024.....	40
Evo Quest Orange Rocket Deore RS 2024.....	41
Evo Quest Orange Rocket Deore RS Start 2024.....	42
Evo Quest Orange Rocket Deore SR 2024.....	43
Evo Quest Orange Rocket Deore SR Start 2024.....	44
Yukon X1 AXS 2024.....	45
Yukon GX 2024.....	46
Yukon NX 2024.....	47
Yukon GX SM 2023.....	48
Yukon SX SM 12 2023.....	49
Nuuk Deore RS 2024.....	50
Nuuk Deore SR 2024.....	51
Nuuk NX RS 2024.....	52
Nuuk NX SR 2024.....	53
Hurry 12V2024.....	54
Hurry RS 12V 2023.....	55
Jump 10V 2024.....	56
Jump 10V RS 2023.....	57
Jump 10V SR 2023.....	58
Hurry 10V 2024.....	59
Stamina 9V Cues 2024.....	60
Stamina 9V Cues 2024.....	61
Stamina 18V Alivio 2023.....	62




🚴 Endurance/City/Sport	63
Hunch 16V SR 2024	64
Hunch 16v 2024	65
Hunch Plus 27V 2023	66
🚴 Endurance/City/Sport.....	67
Ride 21V SR 2024	68
Ride 21V 2024	69
Ride 21V 2023	70
Ride 21V 2023	71
Warship 9V 2023.....	72
U – Bend 26" 2023	73
🚴 Aero/Endurance.....	74
TR 1 Climb 105 24v 2024.....	75
TR 1 Sprint 105 Di2 24v 2024.....	76
TR 1 Sprint Rival 24V 2024	77
TR 30 Tourney 14v 2024.....	78
🚴 20"/ 16"/ 12"	79
Hunch 20 2023	80
Posh 20 2023	81
Retrô 20 2023	82
TCross 16 2023.....	83
Posh 16 2023.....	84
Retrô 16 2023.....	85
Motion 12 2024.....	86
Steps 12 2024	87
Steps II 12 2024	88



O PESO DA BICICLETA PODE VARIAR +/- 5% DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

CONHECENDO AS BICICLETAS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO URBANA / MOUNTAIN BIKE




QUADRO

COMPONENTES


CONHECENDO AS E-BIKES POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE MOUNTAIN BIKE



CONHECENDO AS ROADS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE ROAD BIKES



QUADRO

COMPONENTES

TSW
BIKE



BICICLETA ASSISTIDA

MTB / City & Trekking

e - Quest XO AXS 2024



MOTOR	SUSPENSÃO	QUADRO	TRANSMISSÃO	CANOTE	PESO
EP801 / 85Nm	160mm Lyrik Ultimate Flight Attendant AXS	Full Suspension Carbono Toray 150mm	1x12v XO Eagle AXS T-Type	RockShox Reverb AXS	23,200 kg

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm, curso 150mm	RODAS	CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant AXS, Curso 160mm, Upper Tube 35mm, DebonAir+ W/ButterCups, Offset 44, Tapered 1 1/8" - 1.5", 15x110mm TRUE AXLE.	TRANSMISSÃO	PEDIVELA	Shimano FC-EM600 - STEPS E-BIKE, Braço 170mm, Coroa Sram XO Eagle, Com Flight Attendant Pedal Sensor.
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Flight Attendant AXS, 205x60mm, RC3 Hydraulic Bottom Out.	CORRENTE	CÂMBIO TRASEIRO	Sram Eagle T-Type 12v
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" - 1.5", Integrado.	ALAVANCA	CASSETTE	Sram XO Eagle, 12v T-Type, X-Sync.
FREIOS		COMPONENTES	CANOTE	RockShox Reverb AXS, 31.6mm Curso M: 125mm - L: 150mm
FREIO DIANTEIRO	Sram Code SLV, Hidráulico, 4 pistões	SELIM	ABRACADEIRA	Fizik Aidon
FREIO TRASEIRO	Sram Code SLV, Hidráulico, 4 pistões	MANOPLA	GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
DISCO DIANTERO	Sram 220mm	SUPORTE DE GUIDÃO		Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm
DISCO TRASEIRO	Sram 200mm	E-MOTOR	MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
RODAS		BATERIA	CICLOCOMPUTADOR	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos	SENSOR DE VELOCIDADE	CARREGADOR	Shimano SC-EN600, Display LCD
CUBO DIANTEIRO	Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, disco de freio: 6 parafusos.			Shimano EW-SS300
CUBO TRASEIRO	Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, disco de freio 6 parafusos.			Shimano EC-E6002
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,			
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,			



e - Quest

XT Di2

2024



MOTOR
EP801 / 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray



TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" - 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIOS	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm - L: 150mm - XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPOORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002





MOTOR
EP801
/ 85Nm

35

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray



TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões,
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano MT410, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT M8100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002



e – Quest

Deore
2024

MOTOR

EP600
/ 85Nm

SUSPENSÃO

160mm
RockShox 35

QUADRO

Full Suspension
Carbono
Toray

TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano Deore

CANOTE

Retátil
Quest

PESO

25,0 kg

QUADRO

QUADRO E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT420 4 pistões,

FREIO TRASEIRO Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT401 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-M300, 203mm center lock

DISCO TRASEIRO Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0 WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 furos

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm

SELIM Fizik Aidon

ABRACADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°

SUPOORTE DE GUIDÃO Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR Shimano EP600, Torque máximo 85Nm

BATERIA Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh

CICLOCOMPUTADOR Shimano SC-EN500, Display LCD

SENSOR DE VELOCIDADE Shimano EP6 EW-SS302

CARREGADOR Shimano EC-E6002





EP6	MOTOR EP600 / 85Nm	RECON	SUSPENSÃO 120mm RockShox Recon		QUADRO Hardtail alloy 6061 TSW Bike	SHIMANO DEORE	TRANSMISSÃO 1x12v Shimano Deore		FREIO MT401 Shimano		PESO 23,800kg
------------	---------------------------------	--------------	--	--	---	----------------------	--	--	----------------------------------	--	-------------------------

QUADRO	RODAS
QUADRO	CÂMARA DE AR
E-bike, Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Integrado, Cabeamento interno ICR, Freio Post Mount, Boost 148x12mm TRUE AXLE - Quick release (M12x175mm, 1.2mm), Canote 31.6mm	Arisun, Válvula presta 48mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TRANSMISSÃO
RockShox Recon Silver TK, Curso 120mm, e-bike aproved, Dumper type Turnkey, Upper Tube 32mm, Spring Coil, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount	PEDIVELA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	CORRENTE
ZS52/ZS52, Integrado	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
FREIOS	CÂMBIO TRASEIRO
FREIO DIANTEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões	ALAVANCA
FREIO TRASEIRO	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões	CASSETTE
DISCO DIANTERO	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide
Shimano RT-EM300 180mm center lock	COMPONENTES
DISCO TRASEIRO	CANOTE
Shimano RT-EM300 180mm center lock	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
RODAS	SELMIM
ARO / RAI0	Fizik Aidon
WTB Kom Trail i35, Alumínio, 35mm interno, Tubeless Ready, 32 furos	ABRAÇADEIRA
CUBO DIANTEIRO	Quest, 34.9mm
Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock	MANOPLA
CUBO TRASEIRO	TSW Light, Preto
Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro Spline, Disco de freio center lock	GUIDÃO
PNEU DIANTEIRO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°
Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready	SUPORTE DE GUIDÃO
PNEU TRASEIRO	Quest, Alumínio, Comprimento 70mm, 17°, 35mm
Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready	E-MOTOR
	MOTOR
	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
	BATERIA
	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
	CICLOCOMPUTADOR
	Shimano SC-EN500, Display LCD
	SENSOR DE VELOCIDADE
	Shimano EP6 EW-SS302
	CARREGADOR
	Shimano EC-E6002



e – Level

E7000

2024



E7000

MOTOR
EP7000 /
60Nm

RECON
SUSPENSÃO
120mm
RockShox Recon

QUADRO
Hardtail alloy
6061
TSW Bike

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano Deore

FREIO
MT401
Shimano

PESO
23.800kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Integrado, Cabeamento interno ICR, Freio Post Mount, Boost 148x12mm TRUE AXLE - Quick release (M12x175mm, 1.2mm), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver TK, Curso 120mm, e-bike aprovado, Dumper type Turnkey, Upper Tube 32mm, Spring Coil, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS52/ZS52, Integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-EM300 180mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-EM300 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIÃO	WTB Kom Trail i35, Alumínio, 35mm interno, Tubeless Ready, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 70mm, 17°, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-E7000, Torque máximo 60Nm
BATERIA	Shimano BT-E8036, Capacidade 504Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano Steps E-5000
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano SN-DUE10
CARREGADOR	Shimano EC-E6002



BICICLETA MONTANHA

Enduro/DownContry/XC/XCM



All Quest

XT 12V

2023

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
150mm

35**SUSPENSÃO**

160mm
RockShox 35

**RODAS**

WTB i35
Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano XT

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

16,600kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbon Toray (acabamento UD), Monocoque e triângulo traseiro carbono, Direção Tapered, Disc brake post mount, Chain guide ISCG-05, Central BSA, Boost 148x12mm THRU AXLE, Curso traseiro 150mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox 35 SILVER TK, Curso 160mm, Solo Air, 15x110mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, offset 51mm, Coil, Dual Position Coil, Haste 35 mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select, 205 x 65mm, Compression tune L1, Rebound Tune M, 2-position compression

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered, Semi-integrada (ZS), Rolamentado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX M7100, Hidráulico 4 pistões/ Shimano XT MT8120, Hidráulico 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX M7100, Hidráulico 4 pistões
Shimano XT MT8100, Hidráulico 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano SM-RT64 Center Lock 203mm/
Shimano RT-MT800 Ice Tech Center Lock 203mm

DISCO TRASEIRO

Shimano SM-RT64 Center Lock 180mm
Shimano RT-MT800 Ice Tech Center Lock 203mm

RODAS**ARO**

WTB Kom Trail i 35, 29", Alumínio, Largura 35mm interno, Tubeless ready, 32 furos, raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco Center Lock

CUBO TRASEIRO

Shimano MT410, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco Center Lock

RODAS**PNEU DIANTEIRO**

Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) 29x2.4"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) 29x2.4"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT-510, Single, comprimento do braço 170mm, Coroa 34D

CORRENTE

Shimano Deore, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Deore XT, 12v

ALAVANCA

Shimano SLX, 12v

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6x385mm, Curso 100mm, trava remota

SELIM

Promend, MTB, trilho de Cromoly

ABRAÇADEIRA

Quest, Alumínio, 34.9mm, Parafuso

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Alumínio, 35mm, Largura 800mm, Upsweep 5°, Backsweep 7°, Rise 15mm

Quest, Alumínio, 35mm, Comprimento 45mm, Elevação 0°



All Quest

Deore 12V

2023

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
150mm

35**SUSPENSÃO**

160mm
RockShox 35

**RODAS**

WTB i35
Tubeless
Ready

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano Deore

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

16,600kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbon Toray (acabamento UD), Monocoque e triângulo traseiro carbono, Direção Tapered, Disc brake post mount, Chain guide ISCG-05, Central BSA, Boost 148x12mm THRU AXLE, Curso traseiro 150mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox 35 SILVER TK, Curso 160mm, Solo Air, 15x110mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, offset 51mm, Coil, Dual Position Coil, Haste 35 mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select, 205 x 65mm, Compression tune L1, Rebound Tune M, 2-position compression

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered, Semi-integrada (ZS), Rolamentado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX M7100, Hidráulico 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX M7100, Hidráulico 4 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano SM-RT64 Center Lock 203mm

DISCO TRASEIRO

Shimano SM-RT64 Center Lock 180mm

RODAS**ARO**

WTB Kom Trail i 35, 29", Alumínio, Largura 35mm interno, Tubeless ready, 32 furos, raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco Center Lock

CUBO TRASEIRO

Shimano MT410, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco Center Lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) 29x2.4"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) 29x2.4"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT-510, Single, comprimento do braço 170mm, Coroa 34D

CORRENTE

Shimano Deore, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Deore M6100, 12v

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6x385mm, Curso 100mm, trava remota

SELIM

Promend, MTB, trilho de Cromoly

ABRACADEIRA

Quest, Alumínio, 34.9mm, Parafuso

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Alumínio, 35mm, Largura 800mm, Upsweep 5°, Backsweep 7°, Rise 15mm

Quest, Alumínio, 35mm, Comprimento 45mm, Elevação 0°



Full QuestRacing Team
XX SL 2024**QUADRO**Full Suspension
Carbono Toray
120mm**SUSPENSÃO**120mm
Rockshox SID
Ultimate 3P**RODAS**Carbono
30mm
Quest Q30 SL**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11.530kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Ultimate, Curso 120mm, 3P, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota Twistlock, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO

Quest Race Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELASram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm**CORRENTE**

Sram XX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTEQuest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm**SELIM**

Fizik Argo

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox | Twistlock | 3P Suspensão e shox

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

Full Quest

Racing Team

XX 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox SID
Select +

**RODAS**

Carbono
30mm
Quest Q30 SL

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,200kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm



Full Quest

Racing Team
XO 2024

QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm



SUSPENSÃO

120mm
Rockshox SID
Select +



RODAS

Carbono SL
30mm
Quest



TRANSMISSÃO

1x12v
XO Eagle AXS
T-Type Sram



CANOTE

Quest retrátil



PESO*

11,800kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram XO Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XO Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm





Full Quest

Racing Team

GX 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID 3P

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,850kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID 3P, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 3P, 190x45mm, Trava Twistlock 3P Suspensão e shox, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level TL, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level TL, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm

- M : 125mm

- L : 150mm

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox | Twistlock | 3P Suspensão e shox

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M : 80mm

- L : 80mm



Full QuestRacing Team
GX 2024**QUADRO**Full Suspension
Carbono Toray
120mm**SUSPENSÃO**120mm
Rockshox SID
Select +**RODAS**Carbono SL
30mm
Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,850kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm

- M: 125mm

- L : 150mm

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M: 80mm

- L : 80mm



Full Quest

Racing Team

XT/XTR 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano
XT/XTR

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,400kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92.

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm



Full QuestWhite Angel
GX 2024**QUADRO**Full Suspension
Carbono Toray
120mm**SUSPENSÃO**120mm
Rockshox Recon**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle Sram**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,150 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIROShimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTEIRO**

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELASram GX Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm**CORRENTE**

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTEQuest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm**SELIM**

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

Full Quest

White Angel

NX 2024

**QUADRO**

Full Suspension Carbono Toray 120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm Rockshox Recon

**RODAS**

30mm WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v NX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,800 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm

- M: 125mm

- L : 150mm

- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M: 70mm

- L : 80mm

- XL : 90mm



Full Quest

Red Devil
Deore 2024

QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

CANOTE

Quest retrátil



PESO*

13,750 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT400, Hidráulico **400

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT400, Hidráulico **400

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

Full Quest

Red Devil Deore
Start 2024

QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon



RODAS

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano



CANOTE

Quest
Alumínio



PESO*

13,60kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S : 70mm

- M: 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm



Full Quest Granite Deore 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT400, Hidráulico **400

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT400, Hidráulico **400

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm

- M : 125mm

- L : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm



Full Quest

Granite Deore

Start 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest
Alumínio

**PESO***

13.60kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm



Full Quest

Advanced
SR 2023

QUADRO

Full Suspension
Carbono
100mm



SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour



RODAS

30mm
WTB i30



TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano XTR



FREIO

Shimano XT



PESO*

12 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono Monocoque, Cabeamento interno, Link e Triângulo traseiro carbono, Freio post mount, Central Pressfit, Boost 148x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, curso 110mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour AXON 29", Curso 100mm, RLRC, LORC, Upper Tube 32mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount, Trava remota no guidão

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Select +, 165x40mm, Trava Remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano XT MT8000, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT MT8000, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-MT900, 180mm, Ice Tech, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-MT900, 180mm, Ice Tech, Center lock

RODAS

ARO

WTB ST I30 light ou I35, Alumínio, 28 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30 mm, Raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano XTR M9110-B, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano XTR M9111-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100-1, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço 170mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT SL-M8100, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9100, 12v, 10-51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Carbono, 31.6mm, comprimento 400mm

SELIM

Promend, MTB, trilho de Cromoly

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, largura 800mm, backsweep 6°, upsweep 3°, elevação de avanço 2°, comprimento 70mm



Full Quest Starter SX 2023

**QUADRO**Full-Suspension
Carbono Toray**RECON****SUSPENSÃO**120mm
RockShox Recon**RODAS**30mm
WTB I30**TRANSMISSÃO**1x12v
Sram SX Eagle**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***

13.900 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono Monocoque, Cabeamento interno, Link e Triângulo traseiro carbono, Freio post mount, Central Pressfit, Boost 148x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, curso 100mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, 29", Curso 120 mm, 15x110mm TRUE AXLE, Offset 51mm, Solo Air, 1 1/8"-1.5" Tapered

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select, 165x40mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT 200,

FREIO TRASEIRO

Shimano MT 200

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54, 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54, 160mm, Center lock

RODAS

ARO

WTB ST I30 ou I35, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30 mm, Raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano MT400B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X1, Single, 12v, DUB, Coroa 32D

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram SX, 12v

ALAVANCA

Sram SX, 12v

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB, Press-Fit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Slim, Alumínio, 31.6mm, comprimento 400mm, Micro Ajuste

SELIM

TSW Mtb, Preto, vazado

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Alumínio, Largura 740mm, Backsweep 9°, Upsweep 0°

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, comprimento 70mm, elevação 17°



Evo QuestRacing Team
XX SL 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID SL**RODAS**Carbono
30mm
Quest Q30 SL**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.800 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID SL Ultimate, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 32mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount, Twistloc 3P

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO

Quest Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELASram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm**CORRENTE**

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox Twistlock

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

Evo Quest

Racing Team

XX 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.700 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm**CORRENTE**

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

Evo Quest

Racing Team

XO 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
XO Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

10,300 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PIEDIVELA	Sram XO Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram XO Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v,
CASSETTE	Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm



Evo Quest

Racing Team

GX 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO****SID**100mm
Rockshox SID 3P**RODAS**Carbono
30mm Quest**GX****TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

10,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID 3P, Curso 100mm, Rush RL, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Twistloc 3P
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Straight pull, Straight pull Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram GX Eagle Transmission, 12v, T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Rockshox Twistlock
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), C/ Suporte de GPS, comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm



Evo QuestRacing Team
GX 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

10,300 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 170mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm



Evo Quest

Racing Team
XT/XTR 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox SID

RODAS

Carbono
30mm Quest
Q30

TRANSMISSÃO

1x12v
XT/XTR
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9.800 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTERO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS

ARO

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92

COMPONENTES

CANOTE

Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm



Evo QuestWhite Angel
GX 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11.950 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIROShimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTEIRO**

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELASram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm**CORRENTE**

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm

Evo Quest

White Angel
NX 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
NX Eagle Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9,800 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm



Evo QuestRed Devil
Deore RS 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,89kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm



Evo Quest

Red Devil

Deore SR 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,90kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm



Evo QuestRed Devil Deore
RS Start 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
RockShox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Quest
Alumínio**PESO***

12,15kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9° Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento: - S : 70mm - M : 70mm - L : 80mm - XL : 80mm



Evo Quest

Orange Rocket
Deore RS 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,89kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm



Evo QuestOrange Rocket Deore
RS Start 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Quest
Alumínio**PESO***

12,20kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm



Evo Quest

Orange Rocket
Deore SR 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,90kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTERO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRACADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm



Evo Quest

Orange Rocket Deore
SR Start 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12.15kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

Yukon

X1 AXS

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
X1 AXS
Sram

**ROTAS AVANÇADAS**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

13,500 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM X1 Eagle AXS, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas





Yukon GX 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Sram GX Eagle

**ROTAS AVANÇADAS**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

13,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-26 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-26 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub XD, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM GX Eagle, Coroa Single 32D, Comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 170mm
- L: 170mm
- XL: 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Comprimento 70mm, Elevação -7°, Comprimento
- S: 80mm
- M: 80mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas



Yukon NX 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas



Yukon GX SM 2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
WTB SI 30
Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

13,450 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm

RODAS

ARO	WTB SI 30, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Raio: Preto 2mm com Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE, 12v, Cage com trava
ALAVANCA	Sram GX EAGLE, 12v
CASSETTE	Sram GX EAGLE, 12v, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas



Yukon

SX SM 12

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
SX Sram

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

13,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 30 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, 29", Alumínio, Parede Dupla, Tubeless Ready, ERTO 622x26mm, Altura perfil 19,5mm, ERD 602mm, 32 furos, Raio: Preto, 2mm, Niple preto
CUBO DIANTEIRO	Shimano MT400B, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano M7010 / MT400B, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX, 12v
ALAVANCA	Sram SX, 12v
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanholas Soldadas





Nuuk

Deore RS

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanholas e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPOORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanholas Soldadas





Nuuk

Deore SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
XFC 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-30 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas





Nuuk NX RS 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas





Nuuk

NX SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCR 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR32, Curso 100mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas



Hurry
12V
2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM SX, Single, Coroa 32D, Comprimento do braço 175mm, Offset 3mm
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM Power Spline, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPOORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°



Hurry

RS 12V

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA SRAM SX, Single, Coroa 32D, Offset 6mm
Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE SHIMANO CN-M6100, 12v/SRAM SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL SRAM Power Spline, BSA

PEDAL Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM TSW MTB, Preto, Vazado

ABRAÇADEIRA X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°

SUPORE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, -17°, Comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm



Jump 10V 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Cues

**ROTAS AVANÇADAS**

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil

**PESO***

14,500 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" Tapered, Trava remota, 15x110mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T10000, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano CUES, 10v Linkglide / KMC 10v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow Plus

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick

CASSETTE

Shimano CUES CS-LG400-10, 10v, 11- 48D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm



Jump

10V RS

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Deore

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

QUADRO**QUADRO**

Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm, Peso máximo suportado de 120kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 51mm, Mola, 9x100mm, Trava remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T-9000, 29", Alumínio, Parede dupla, 32 furos, ilhós, Raio preto, Tubeless Ready

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.10", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.10", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 10v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M5120, 10v

ALAVANCA

Shimano Deore SL-M4100, 10v, 11 – 46D

CASSETE

Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB52/MT500, BSA

PEDAL

Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM

TSW MTB, Preto, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA

TSW MTB, Preto, Vazado.

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°



Jump

10V SR

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Sr Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Deore

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,180 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, Tapered, 9x100mm, Trava Remota, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T-9000, 29", Alumínio, Parede dupla, 32 furos, ilhós, Raio preto, Tubeless Ready
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETTE	Shimano, 10v, 11 - 46D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°



Hurry
10V
2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Deore

**ROTAS AVANÇADAS**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°



Stamina

9V Cues
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour

RODAS

30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO

1x9v
Shimano Cues

FREIOS

Hidráulico
Shimano

SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno, Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 73mm, Encaixe para 2 suportes de caramanhola, Largura máxima de pneu 59mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T10000, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm

CORRENTE

Shimano CUES, 9v Linkglide / KMC 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020, 9v, Shadow Plus

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R, 9v, Rapidfire+, Optislick

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400, 9v, 11 - 46D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

Stamina

9V Cues
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Reva Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour



RODAS

30mm
T10000
TSW



TRANSMISSÃO

1x9v
Shimano Cues



ROTAS AVANÇADAS

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil



PESO*

15,150 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

TSW T10000, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

- LX: 175mm

CORRENTE

Shimano CUES, 9v Linkglide

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U3020, 9v, Shadow Plus

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4010-9R, 9v, Rapidfire+, Optislick

CASSETE

Shimano CUES CS-LG400, 9v, 11 - 46D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- L: 80mm

- XL: 80mm



Stamina

18V Alivio

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

T6300
TSW

**TRANSMISSÃO**

2x9v
Shimano Alivio

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Mega Over Ø 44mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 68mm, Disco Post Mount, 135x9mm, Peso Máximo 120 kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 100x9mm, Trava Remota, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS44mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT2102, Coroas 22/36T, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	KMC, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100, 9v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio RD-M3120, 2v
ALAVANCAS	Shimano Alivio SL-M3100
CASSETTE	Shimano 11-36T, 9v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	MTB, TSW, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-Time, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm



BICICLETAS TREKKING

Endurance/City/Sport

Hunch

16V SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETTE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano 122.5 mm, 34.7mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



Hunch

16v

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14.750 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm
ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS
FREIO DIANTEIRO
FREIO TRASEIRO
DISCO DIANTEIRO
DISCO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico
Shimano MT200, Hidráulico
Shimano RT-10 160mm
Shimano RT-10 160mm

RODAS
ARO
CUBO DIANTEIRO
CUBO TRASEIRO
PNEU DIANTEIRO
PNEU TRASEIRO
CÂMARA DE AR

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
Arisun Bona / Graham 29"
Arisun Bona / Graham 29"
Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus, 2v

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v

CASSETTE

Shimano Altus HG, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



HunchPlus 27V
2023**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike**SHIMANO OURO**Componentes
com qualidade
Shimano**27V****TRANSMISSÃO**3x9v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO ***

15,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Raio Preto - 292/293x2.0mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX 505 Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX 505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT-210, 3v, 22/30/40T

CORRENTE

KMC, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M2000, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-505, 27v, Alavanca/Manete de freio

CASSETE

Shimano HG, 11-36T, 9v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRÇAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm



BICICLETA URBANA

Endurance/City/Sport



Ride

21V SR
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour

SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

Hidráulico
Shimano

PESO*

14,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETTE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRÇAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



Ride

21V

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

15,550 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v

CASSETTE

Shimano HG200-7 Tourney, 7v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRACADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike**SHIMANO PRATA**Componentes
com qualidade
Shimano**21V****TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**Mecânicos
X-time**PESO***

15,550 kg

QUADRO**QUADRO**Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno,
Disco Standard(IS), 135x9mm, Canote 27.2mm, Central
BSA 68mm, Largura máxima pneu 55mm**SUSPENSÃO DIANTEIRA**TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Mola, 100x9mm, Lower leg
e garfo de aço**MOVIMENTO DE DIREÇÃO**

ZS44/ZS44mm, semi-integrado, caixa de aço

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-Time, Disco, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Disco, Mecânico

DISCO DIANTEIRO

160 mm, Aço, Parafuso

DISCO TRASEIRO

160 mm, Aço, Parafuso

RODAS**ARO**

TSW, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla

CUBO DIANTEIRO

X-Time, Alumínio, 32 furos, Rosca, Esfera, 100x9mm

CUBO TRASEIROShimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco
de freio center lock**PNEU DIANTEIRO**

Arisun Graham 29x 2.20"

PNEU TRASEIRO

Arisun Graham 29x 2.20"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-
42D, Comprimento do braço 170mm**CORRENTE**

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY200, 7v, Index

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano TZ 500, 3v, TOP PULL, Abraçadeira 31.8mm

ALAVANCA

Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio

RODA LIVRE

Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Rosca, Index

MOVIMENTO CENTRALShimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/
Rolamento**PEDAL**

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado, trilho de aço

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Mtb, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃOX-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento
90mm

Ride

21V

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Disco,
mecânico
X-time

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento parcial interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over

SUSPENSÃO DIANTEIRA TSW, 1-1/8", 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO X-Time, Disco, Mecânico

FREIO TRASEIRO X-Time, Disco, Mecânico

DISCO DIANTERO X-Time, 160 mm, Parafuso

DISCO TRASEIRO X-Time, 160 mm, Parafuso

RODAS

ARO TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO X-Time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Esfera, Disco de freio parafuso

CUBO TRASEIRO X-Time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso, Rosca

PNEU DIANTEIRO Arisun 29"

PNEU TRASEIRO Arisun 29"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PIVETELA Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE TEC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Tourney T200, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano Tourney TZ500, 3v, Dual

ALAVANCA Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio

RODA LIVRE Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Roda Livre

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm

SELIM TSW, Mtb, Vazado

ABRAÇADEIRA X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

26"

ARO

26"

9V

TRANSMISSÃO

1x9v
Shimano

**FREIOS**

Disco,
Hidráulico
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 26", Alumínio 6061, Cabeamento da marcha interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over Cabeamento da marcha interno

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Aço, Trava Remota de Alumínio, Curso 100mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Disco, Hidráulico, Base Alumínio com Alavanca de Aço

FREIO TRASEIRO

X-Time, Disco, Hidráulico, Base Alumínio com Alavanca de Aço

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10, 160 mm

RODAS

ARO

TSW T5000 by VZAN, 26", Alumínio, Aero, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Ilhós

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso

PNEU DIANTEIRO

Arisun Graham 26x2.00"

PNEU TRASEIRO

Arisun Graham 26x2.00"

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

X-Time, Alumínio, Ponta Quadrada, Single, 32D

CORRENTE

KMC, Série Z, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alívio, 9v, Shadow RD M3100

ALAVANCA

Shimano Alívio SI 3100, 9v

CASSETTE

Shimano HG 200, 9v, 11 - 36D

MOVIMENTO CENTRAL

Aço, BSA, Eixo ponta quadrada 115mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 400mm

SELIM

TSW, Mtb, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-Time, Rise Bar, Alumínio, 35mm, Largura 800mm, backsweep 7°, Upsweep 5°, Rise 15 mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 35mm, Elevação 0°, Comprimento 45mm



U - Bend

26"
2023

QUADRO

Hardtail
Dobrável
Alumínio
TSW Bike

20"

ARO

20"

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

A Disco

QUADRO

QUADRO 20", Alumínio, Dobrável, Trava de segurança na articulação, Suporte de Carambola, Pivos para Garupa, Direção Mega Over, Freio a Disco, Descanso lateral

GARFO 20", Rígido, Aço, Espiga Over Rosca, Freio a Disco

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Mega Over, Caixa semi-integrada, Esfera

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO Disco, Mecânico, Alumínio, Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio

DISCO DE FREIO Aço, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO / RAIÃO 20", Alumínio, Parede dupla, Com CNC, Raio: preto, Aço, 2.0mm

CUBO DIANTEIRO Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco

CUBO TRASEIRO Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco, Rosca

PNEU Chaoyang 20x1.75"

CÂMARA DE AR Chaoyang, válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Single 46D, Aço, Comprimento do braço 165mm, Guia de corrente em nylon na coroa

CORRENTE 7v, Index

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm, Rolamentado, Eixo ponta quadrada

RODA LIVRE Shimano MF-TZ500/7, 7v, index

CÂMBIO TRASEIRO Shimano RD-TY200, 7v, Index

ALAVANCA Shimano SL-RS35, 7v, Revoshift

PEDAL Plataforma, Preto, Nylon

COMPONENTES

CANOTE Alumínio, 31.6, comprimento 500mm, Sem carrinho

SELIM Com castanha

ABRAÇADEIRA Alumínio, Com blocação

MANOPLA Borracha

GUIDÃO Alumínio, Formato em T, 28.6mm com guia

SUPORTE DE GUIDÃO Alumínio, Trava de Segurança na articulação, Abraçadeira de Alumínio, 25,4mm chanfrado



BICICLETA ESTRADA

Aero/Endurance



TR 1

Climb 105 24v

2024

**QUADRO**

Endurance Road Bike Carbono Toray

**RODAS**

Shimano 105

**TRANSMISSÃO**

2x12v Shimano 105

**TIRE CLEARANCE**

Compatível com pneu de 32mm

**GUIDÃO**

Carbono Integrado Quest

**PESO***

8,500 kg

QUADRO

QUADRO Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On

GARFO TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

FREIO TRASEIRO Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano 105, 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano 105 140mm

RODAS

ARO Shimano WH-RS370, 700c, Alumínio, ETRTO 622x19, 24 furos, altura 19mm

CUBO DIANTEIRO Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock

CUBO TRASEIRO Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.

PNEU DIANTEIRO Vittoria Rubino Pro 700x28c

PNEU TRASEIRO Vittoria Rubino Pro 700x28c

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano 105, Coroas 50-34D, Chainline 44,5mm, HOLLOWTECH II Crankset 2x12, Comprimento do braço:
 - 480: 165mm
 - 510: 170mm
 - 540: 172,5mm
 - 560: 172,5mm
 - 580: 175mm

CORRENTE Shimano 105, 12v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano 105, 2v, SHADOW RD, Brazed-on

CÂMBIO TRASEIRO Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD

ALAVANCA Shimano 105, 12v, Dual Control Lever

CASSETTE Shimano 105, 12v, 11-34D

MOVIMENTO CENTRAL Shimano BB-RS500-PB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Antarez

ABRÇAÇADEIRA Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:
 -480: 90x400mm
 -510: 90 X400MM
 -540: 100X 420MM
 -560 100X 420MM
 -580:110X 44 0MM



TR 1

Sprint 105 Di2

24v 2024

**QUADRO**Aero Road Bike
Carbono Toray**RODAS**Quest
QR700
Carbon**TRANSMISSÃO**2x12v
Shimano 105
Di2**TIRE CLEARANCE**Compatível com
pneu de 28mm**GUIDÃO**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

8,100 kg

QUADRO

QUADRO	Aero, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote Aero, Braze-On
GARFO	TR1 Aero, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Shimano XT SM-RT86, 160mm Ice tech
DISCO TRASEIRO	Shimano XT SM-RT86, 160mm Ice tech

RODAS

ARO	Quest QR700, 700c, Carbono, 28 furos, Tubeless, profundidade 50mm
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, 28 furos, 100x12mm, Disco 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, 28 furos, 142x12mm, Disco 6 parafusos.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c, Tubeless-ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c, Tubeless-ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105, Coroas 50-34D, Chainline 44,5mm, HOLLOWTECH II Crankset 2x12, Comprimento do braço: - 490: 165mm - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 105 CN-M7100, 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Di2, 2v, SHADOW RD, Brazed-on
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 Di2, 12v, Shadow RD
ALAVANCA	Shimano 105 Di2, 12v, Dual Control Lever
CASSETTE	Shimano 105, 12v, 11-34D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-RS500-PB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	TSW, Carbono, Aero Integrado
SELIM	Fizik Antarex
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -490: 90x400mm -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM



TR 1

Sprint Rival

24V 2024

**QUADRO**Aero Road Bike
Carbono Toray**RODAS**Quest
QR700
Carbon**TRANSMISSÃO**2x12v
Sram Rival AXS**TIRE CLEARANCE**Compatível com
pneu de 28mm**GUIDÃO**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

8,170 kg

QUADRO

QUADRO	Aero, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote Aero, Braze-On
GARFO	TR1 Aero, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Apex Brake System, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Apex Brake System, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram 160mm
DISCO TRASEIRO	Sram 140mm

RODAS

ARO	Quest QR700, 700c, Carbono, 28 furos, Tubeless, profundidade 50mm
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, 28 furos, 100x12mm, Disco 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, 28 furos, 142x12mm, Disco 6 parafusos.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c, Tubeless-ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c, Tubeless-ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival, 2x12v, Coroas 48-35T, Comprimento do braço: - 490: 165mm - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Sram Rival Chain, 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Rival eTap AXS, 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Rival eTap AXS, 12v
ALAVANCA	Sram Apex AXS Shift System, 12v
CASSETTE	Sram Rival, 10-36D, 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram, Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW, Carbono, Aero Integrado
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -490: 90x400mm -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM



TR 30

Tourney
14v 2024

QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

TSW
T7000

SHIMANO

TRANSMISSÃO

2x14v
Shimano
Tourney A070

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Alumínio
Quest

PESO*

10,46 kg
(560)

QUADRO

QUADRO

Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Suporte de freio Side pull, BSA 73 x 34.7mm, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Tamanho máx. pneu 28C, 2 Suportes de caramanhola

GARFO

TR30, Aço, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over Ø 44 mm, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

TSW Side Pull, Alumínio

FREIO TRASEIRO

TSW Side Pull, Alumínio

RODAS

ARO

TSW T7000, 700c, Alumínio, 32 raios, V-Brake

CUBO DIANTEIRO

X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem

CUBO TRASEIRO

X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem

PNEU DIANTEIRO

Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C

PNEU TRASEIRO

Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SHIMANO TOURNEY A070 | 2 coroas 50/34D

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney A070, 2v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney A070, 7v

ALAVANCA

Shimano Tourney ST A070, Dual control lever, 2x7v

RODA LIVRE

Shimano TZ500, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

Eixo ponta quadrada, Com rolamento 110 x 34.7mm

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio, 27.2mm, Fixação por parafuso único

SELIM

TSW Road

ABRAÇADEIRA

Quest, Alumínio, 31.8mm

FITA DE GUIDÃO

TSW EVA preta


GUIDÃO E SUPORTE

Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão Quest 110 x 31.8 mm x 7°



BICICLETA INFANTIL

20" / 16" / 12"



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**

TSW Bike

**ARO**

20"

**TRANSMISSÃO**1x8v
Shimano**FREIOS**A disco
Hidráulico
X-time**PESO**

11.250 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 20", Alumínio 6061, Direção Mega Over, Disco Post Mount, Caixa BSA, 135x9mm, Canote 27.2mm, Largura máxima de pneu 20x2.2"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, 20", Ahead Set, Trava remota, 100x9mm, crown alumínio, Lower Leg de aço

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO

X-Time, Hidráulico, Abraçadeira, Óleo mineral, 2 pistões

DISCO DE FREIO

Shimano RT-10, Aço, 160mm, Center Lock

RODAS

ARO / RAI0

TSW T3000, 20", 32 furos, Parede dupla, Raio: Preto, 185x2.0mm, Niple: preto, aço

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX 505, 32 furos, Alumínio, 100x9mm

CUBO TRASEIRO

Shimano TX 505, 32 furos, Alumínio, 135x9mm

PNEU

Arisun Cutting Edge, 20x2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, 20", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

X-Time, Alumínio, Single, Coroa: 32D, Aço, Comprimento do braço 127mm

CORRENTE

KMC, 8v, Com Power Link

TRANSMISSÃO

EIXO CENTRAL

Ponta quadrada, 34.7mm, 115mm, Aço, rolamentos

CASSETTE

Shimano CS-HG31-8, 8v, Mega Ranger, 11-34D, 11-13-15-17-20-23-26-34D

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Altus M310, 8v

ALAVANCA/MANETE

Shimano SL-M315-8R, 8v, Rapide Fire PLUS

PEDAL

Inglês, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-Time, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm, Carrinho, Parafuso único

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, Alumínio, 31.8mm, Blocagem

MANOPLA

TSW light, preto

GUIDÃO

X-Time, Alumínio, reto, 31.8mm, Largura 650mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, elevação 17°



Posh
20
2023



QUADRO
Aço
TSW Bike



ARO
20"



KIT
Com cesta e
bagageiro



PROTETOR
A disco
Hidráulico
X-time



PARA-LAMAS
Para-Lamas
Personalizados

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Descanso lateral
GARFO	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard (Rosca)

FREIOS

FREIO	V-Brake, Aço, Sapata
MANETE	Nylon, anatômica infantil

RODAS

ARO / RAI0	20", Alumínio, 36 furos, Parede única, Raio: preto, aço
CUBO DIANTEIRO	Aço, 36 furos, esferado, Somente para v-brake
CUBO TRASEIRO	Aço, 36 furos, esferado, Rosca, Somente para v-brake
PNEU	20x2.10"
CÂMARA DE AR	20", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Aço, Monobloco, 140mm rosca fina
CORRENTE	1v
EIXO CENTRAL	Monobloco, Esferado
RODA LIVRE	Importado, 1v, 16D
PEDAL	Infantil, nylon, rosca fina

COMPONENTES

CANOTE	Aço, Cromado, 22.5mm, Comprimento 250mm
SELIM	Infantil, castanha
ABRAÇADEIRA	Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Passeio, Tropical, Cromado, 22.1mm, largura 500 mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Caneta, Alumínio, Standard, Expander



Retrô
20
2023

**QUADRO**Aço
TSW Bike**ARO**

20"

**KIT**Com cesta e
bagageiro**PROTETOR**Protetor de
corrente,
personalizado**PARA-LAMAS**Para-Lamas
Personalizados

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço
GARFO	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard (Rosca)

FREIOS

FREIO	V-Brake, Aço, Sapata
MANETE	Nylon, anatômica infantil

RODAS

ARO / RAIOS	20", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x180mm
CUBO DIANTEIRO	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
CUBO TRASEIRO	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
PNEU	20x2.125"
CÂMARA DE AR	20", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Aço, Monobloco, 140mm, preto
CORRENTE	Bronze SLC, 1v
EIXO CENTRAL	Monobloco, Esferado
RODA LIVRE	Importado, 1v, 16D
PEDAL	retrô, nylon

COMPONENTES

CANOTE	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
SELIM	Retrô, castanha
ABRAÇADEIRA	Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Chanfreado, Alumínio



TCross

16

2023

**QUADRO**

Hardtail
Aço
TSW Bike

**ARO**

16"

**PORTA CORRENTE**

Protetor de corrente personalizado

**FREIO**

V-Brake

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 16", Aço, Direção Over, Freio V-Brake, Cabeamento Externo, Porta corrente de Nylon
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, 16", Ahead Set, Trava remota, 100x9mm, crown alumínio, Lower Leg de aço
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço,
MANETE	Manete tipo MTB nylon com regulagem

RODAS

ARO / RAIOS	16", Alumínio, Parede simples, Preto, Raio: zincado
CUBO DIANTEIRO	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
CUBO TRASEIRO	Aço, Eixo de 9mm, Porca sextavada
PNEU	16x2.125"
CÂMARA DE AR	16", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Monobloco, Preto, 115mm, Coroa 24D, Aço
CORRENTE	Importada, 1v
EIXO CENTRAL	50mm, esferado
RODA LIVRE	16D
PEDAL	Infantil, Nylon, suco 1/2, Preto

COMPONENTES

CANOTE	Aço, 25.4mm
SELIM	Infantil, Preto, Com castanha
ABRAÇADEIRA	Parafuso Integrada quadro
MANOPLA	Nylon
GUIDÃO	Guidão Cross 22.2mm, Aço, (Possui acessório de Guidão TSW)
SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio, Over Head Set



Posh
16
2023

**QUADRO**Aço
TSW Bike**ARO**

16"

**KIT**Com cesta e
bagageiro**PROTECTOR**Protetor de
corrente,
personalizado**PARA-LAMAS**Para-Lamas
Personalizados

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente aço, Roda lateral reforçada emborrachada, Paralama de aço com haste, Sinalizador sonoro
GARFO	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard (Rosca)

FREIOS

FREIO	V-Brake, Aço, Sapata
MANETE	Nylon, anatômica infantil

RODAS

ARO / RAI0	16", Aço, Parede simples, Raio: preto, aço
CUBO DIANTEIRO	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
CUBO TRASEIRO	Aço, Eixo 9mm, Porca sextavada
PNEU	16x2.1125"
CÂMARA DE AR	16", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Aço, Monobloco, 115mm rosca fina, coroa 32D
CORRENTE	Importada, 1v, Comum
EIXO CENTRAL	45mm, Esferado
RODA LIVRE	Importado, 1v, 16D
PEDAL	Infantil, nylon, suco 1/2, Branco

COMPONENTES

CANOTE	Aço, Cromado, 25.7mm
SELIM	Infantil, castanha
ABRAÇADEIRA	Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Curvo, Aço, 25.4mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio, Chanfrado



Retrô

16

2023

**QUADRO**Aço
TSW Bike**ARO**

16"

**KIT**Com cesta e
bagageiro**PROTECTOR**Protetor de
corrente,
personalizado**PARA-LAMAS**Para-Lamas
Personalizados

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 16", Aço, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta nylon, Descanso lateral de aço Paralamas personalizados, Campanhia nylon/aço, Roda lateral suporte em aço
GARFO	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard (Rosca)

FREIOS

FREIO	V-Brake, Aço, Sapata
MANETE	Nylon, anatômica infantil

RODAS

ARO / RAI0	16", Alumínio, 28 furos tipo aero, Parede única, Raio: preto, aço, 2x135mm
CUBO DIANTEIRO	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
CUBO TRASEIRO	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
PNEU	16x2.125"
CÂMARA DE AR	16", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Aço, Monobloco, 115mm, preto
CORRENTE	Bronze SLC, 1v
EIXO CENTRAL	Esferada, 45 mm
RODA LIVRE	Importado, 1v, 16D
PEDAL	retrô, nylon

COMPONENTES

CANOTE	Aço, zincado, 25.4mm, Comprimento 200mm
SELIM	Retrô, castanha
ABRAÇADEIRA	Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 520mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Chanfreado, Alumínio





QUADRO
Alumínio
TSW Bike



ARO
12"

QUADRO

QUADRO	Balance, 12", Alumínio 6061, Mega Over
GARFO	TSW, Rígido, 12", Alumínio
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Head Set, Semi-Integrado, Esferado

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO	Tambor, Maçaneta de Nylon
--------------------------	---------------------------

RODAS

ARO	12", Aço, Raio: Preto, 2.0 mm
CUBOS	Aço, com esfera, Eixo de 9 mm
PNEU	12x2.25", SLIN
CÂMARA DE AR	12", válvula americana

COMPONENTES

SELIM/CANOTE	Aço, 22mm, selim integrado
ABRAÇADEIRA	Alumínio, Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	TSW, Alumínio, Reto, 25.4, largura 400mm
SUPORTE DE GUIDÃO	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°



Steps

12
2024

QUADRO

Magnésio e
Alumínio
TSW Bike

ARO

12"

QUADRO

QUADRO	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
GARFO	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Semi Integrado (ZS)

RODAS

ARO	12", Aço,
CUBOS	Aço, Preto, Eixo 9mm
PNEU	OUC YS 12" 2.25"
CÂMARA DE AR	12", válvula americana

COMPONENTES

CANOTE	Aço
SELIM	TSW, Infantil, Espuma
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	TSW, Infantil, Alumínio
SUPORTE DE GUIDÃO	TSW, Infantil, Nylon



Steps II

12

2024

**QUADRO**

Magnésio e Alumínio TSW Bike

12"

ARO

12"

QUADRO

QUADRO	Balance, 12", Magnésio e Alumínio, Mega Over
GARFO	TSW, Rígido, Alumínio, Eixo 9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Semi Integrado (ZS)

RODAS

ARO	12", Aço,
CUBOS	Aço, Preto, Eixo 9mm
PNEU	Wanda King 12" 2.25"
CÂMARA DE AR	12", válvula americana

COMPONENTES

CANOTE	Aço
SELIM	TSW, Infantil, Espuma
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	TSW, Infantil, Alumínio
SUPORTE DE GUIDÃO	TSW, Alumínio, comprimento 60mm, elevação 7°

